


Шибберные задвижки

VIB, VIBX



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

VIB-VIBX



Плоские шиберные задвижки VIB состоят из двух литых полукорпусов высокого давления из сплава алюминия, подвижной металлической пластины из углеродистой или нержавеющей стали, рамы из углеродистой или нержавеющей стали и предварительно растянутого эластомерного уплотнения из уникального технического полимера SINT производства компании WAM. Применение SINT значительно увеличивает противоабразивные свойства задвижек по

сравнению с традиционными аналогами. Задвижки оснащены динамически нагружаемыми уплотнениями, которые увеличивают срок службы и устойчивость к износу, обеспечивая отличную герметизацию по всей поверхности задвижки. Применение дополнительных фланцевых прокладок не требуется.

Плоские шиберные задвижки VIB поставляются в различных конфигурациях:

- задвижки VIBQ имеют квадратное входное отверстие;
- VIBC – открытое круглое поперечное сечение.

Для пищевой промышленности выпускается модификация с пластиной и рамой из нержавеющей стали, а также с пищевым уплотнением. VIB – шиберная задвижка гравитационного типа для любых видов порошков или гранул, хранящихся в бункерах или емкостях.

Плоские шиберные задвижки VIB используются для прерывания потока сухого порошка или гранул при гравитационном или конвейерном перемещении. Эти задвижки предназначены для установки под загрузочными воронками, емкостями или разгрузочными отверстиями бункеров, на загрузочных и разгрузочных отверстиях механических конвейеров, а также над загрузочными отверстиями телескопических загрузочных труб.

Оригинальная конструкция задвижек VIB и различные модификации подвижной пластины делают возможной их установку в любой отрасли промышленности, в том числе, в пищевой.

Благодаря уникальному дизайну и используемым материалам они представляют собой одновременно экономичное и наиболее эффективное решение во всех системах обработки сыпучих веществ, где существует опасность загрязнения.

Технические характеристики:


- ПАТЕНТОВАННАЯ свободная от трения пылезащитная конструкция
- Компактный дизайн: малое число узлов, минимальная общая высота
- Совместимость с фланцами WAM и CEMA
- Безопасная герметизация без дополнительных мер благодаря интеграции контактной кромки уплотнения в полимерное покрытие.
- Заменяемое уплотнение из технического полимера SINT с высокой устойчивостью к абразии и компенсацией износа позволяет использовать задвижки как в обычных, так и в пищевых процессах.
- Интегрированное входное отверстие отводит сыпучие вещества от уплотнения и роликов, таким образом, сокращая износ
- Сертификаты ATEX (взрывозащита) и FOOD (пищевой)
- Взаимозаменяемые пускатели: ручной, пневматический, с редукторным электродвигателем
- Горизонтальный или вертикальный монтаж
- Стандартные размеры: 150-400 мм (6"-16")

Преимущества:

- Отсутствие загрязнения благодаря использованию в пластине углеродистой или нержавеющей стали и полного покрытия корпуса задвижки техническим полимером
- Благодаря оригинальной конструкции задвижки являются пыле- и гранулозащищенными
- Заменяемое уплотнение из полимера SINT обеспечивает высокую устойчивость к абразии
- Исключаются простои на регулировку уплотнения
- Простая интеграция в технологический процесс благодаря малому весу и упрощенной схеме работы
- Быстрая установка благодаря совместимости с фланцами WAM и CEMA
- Гибкость и экономия времени на обслуживание благодаря взаимозаменяемым компонентам
- Улучшенная производительность благодаря отсутствию трения (нет потерь крутящего момента пускателя на увеличение трения)
- Безопасность эксплуатации благодаря полному отсутствию точек защемления и движущихся узлов
- Оптимизированное время обслуживания благодаря малому числу узлов
- Снижение отложений и загрязнений благодаря плоскому дизайну

Опции и аксессуары:

- Сертификация по ATEX и EU 1935-2004
- Взаимозаменяемые пластины из углеродистой или нержавеющей стали
- Пищевые уплотнения



VIB	A	B	C	D	E	N° E	ØF	BOLTS	G	H	I	Kg
150 (6")	120	175	261	15.5	115	2	12.5	M10	510	61	125	10
200 (8")	170	225	311	15.5	93,3	3	12.5	M10	610	61	122	14
250 (10")	220	275	361	15.5	110	3	12.5	M10	710	61	122	17
300 (12")	270	325	438	26.5	128,3	3	12.5	M10	840	61	122	24
350 (14")	320	375	489	22	89	5	12.5	M10	961	71	145	34
400 (16")	370	425	531	20	100	5	12.5	M10	1,058	71	145	41

Dimensions in mm

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>