

Порционные смесители

WBH



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: wma@nt-rt.ru || Сайт: <http://vamru.nt-rt.ru>

Порционный смеситель WBN

Смеситель WBN предназначен для получения однородной массы из отдельных компонентов. Принцип действия однофазного смесителя сыпучих продуктов состоит в перемещении смесительных приспособлений под особым углом к центральному валу внутри горизонтальной камеры. Этот принцип смешивания дает деликатное обращение с продуктом и небольшой срок, необходимый для получения однородной массы, а так же позволяет избежать мертвых зон и движения на медленной скорости.



Как правило, смесители сыпучих продуктов WBN используются для производства сухих смесей из PVC, для порошковых материалов в целом, для не слишком вязких жидкостей и паст, а так же для смачивания, агломерации и грануляции сыпучих продуктов.

Преимущества:

- Прочная смесительная камера из углеродистой, износостойкой или нержавеющей стали AISI 304-304L-316-316L
- Краткие сроки смешивания (1-4 мин)
- Максимальная однородность смеси
- Превосходная воспроизводимость порций
- Минимальный износ, малые требования по техническому обеспечению
- Простота в регулировании и замене смесительных приспособлений
- Легкость чистки и доступа ко всем внутренним деталям станка
- Деликатное обращение с материалом


Технические характеристики:

- Вместимость: от 75 до 15.000 литров
- Приводы: от 4,0 кВт до 200 кВт
- Смесительные возможности: от 2 до 15 порций в час (в зависимости от рецепта смеси и конфигурации станка)
- Уровень акустического шума при давлении опорожнения, либо при холостом ходе машины не превышает ≤ 83 dB
- Концевые подшипники в комплекте с набором уплотнительных прокладок для вала с возможностью выбора между аэрацией водой или азотом
- Разгрузочная горловина прилегает к камере

Дополнительные опции:


- Сталь для тяжелых условий работы, нержавеющая сталь, особые конструктивные материалы
- Возможность износостойкого покрытия
- Подшипники мешалок с прокладочным кольцом и аэрацией или со смазывающей камерой
- Система подвода жидкостей
- Декомпрессионный щит
- Система отбора образцов
- Температурные зонды PT 100 с системой теплообмена
- Широкая гамма смесительных приспособлений (коробчатых, зубчатых, с лезвиями, с зубчатыми лезвиями), также в варианте с износостойким покрытием

Основные узлы:



Поз. №	Описание
1.	Приводной электродвигатель
2.	Дополнительное входное отверстие, или вентиляционное отверстие.
3.	Отверстие для входа продуктов.
4.	Смотровой люк
5.	Смесительная камера
6.	Выпускной канал
7.	Опорная пластина
8.	Пневматический разгрузочный клапан «открыто/ закрыто»
9.	Роторный вал смесителя
10.	Инструмент смесителя
11.	Скребок
12.	Концевой подшипник в сборе
13.	Инжектор для жидкости в отверстии для загрузки (опцион)
14.	Инжектор для жидкости в смесительной камере (опцион)
15.	Прибор/ щуп для взятия проб (опцион)

Особенности:



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16ен
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16ам
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78ар

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93